



План кровли (геомонтаж)




План реконструкции кровли




Условные обозначения

- Гемонтируемый участок кровли
- Существующий паркет
- Новый паркет

- ПРИМЕЧАНИЕ:
- Чертеж выполнен на основании служебной записки №261/02/170 от 10.04.2018.
 - Для разжкинки кровли использовать киндубушный утеплитель из экструдированного пенополистирола.
 - Пароизоляция на реконструируемом участке кровли в виде 1 слоя полиэтиленовой пленки завести на 150 мм на существующий слой пароводонепроницаемой.
 - Дополнительный воздушный ковер "Изоласт "Х", применяемый для устройства разжкинки положить с нахлестом в 150 мм.
 - Размеры отмеченные "*" уточнить по месту
 - Все кровельные материалы и элементы покрытия



Ведомость покрытия			
№	Эскиз	Состав	Примечание
1		1. Изоласт по ПУ5774-005 марки "К и П" - 10 мм 2. Жесткие минераловатные плиты марки РУФ БАТТС-В $\gamma=180$ кг/м³ (ПУ5762-005-4575203-99 изм.1) - 30 мм 3. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты марки РУФ БАТТС-Н $\gamma=110$ кг/м³ (ПУ5762-005-4575203-99 изм.1) - 120 мм 4. 1 слой полиэтиленовой пленки ПВД-158-03-02 $\delta=200$ мкр ГОСТ 10354-82 5. Профлист Н75-750-08	Площадь кровли на геомонтируемый/востановительный участок покрытия
2		1. Изоласт по ПУ5774-005 марки "К и П" - 10 мм 2. Жесткие минераловатные плиты марки РУФ БАТТС-В $\gamma=180$ кг/м³ (ПУ5762-005-4575203-99 изм.1) - 30 мм 3. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты марки РУФ БАТТС-Н $\gamma=110$ кг/м³ (ПУ5762-005-4575203-99 изм.1) - 120 мм 4. 1 слой полиэтиленовой пленки ПВД-158-03-02 $\delta=200$ мкр ГОСТ 10354-82 5. Профлист Н75-750-08	Площадь разжкинки



ЛВИЕ.3911.11270					АО "Балтийский завод"				
Изм.	Колуч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Корпусоводящий цех Вспомогательные помещения линии "Гутман" в осях 36-39, П-И/П			
Разработчик	Иванченко К.А.	Кудрявцева К.Е.				План кровли по геомонтажу. План реконструкции кровли			
Проверил									
осоз.	Фомин	Подпись	Дата			Отметка № 181			
Н. контроль	Попытено С.В.	Иванов С.В.							
Инженер									

Согласовано