План демонтажа полов на отм. 0,000



План реконструкции полов на отм. 0,000



План реконструкции полов на отм. +3,600



Ведомость покрытия

Тип пола	Схема пола	Элементы пола (наименование, толщина, основание и д.р.), мм	Площадь, м²	Примечание
А		1. Бетонный слой марки В15 – 50 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора – 20 3. Гидроизоляция –2 слоя гидроизола 4. Бетонный подстилающий слой из бетона марки КП В7.5 – 100 5. Песчаная подсыпка – 630 6. Фундаментная плита	8.36	
Б		1. Керамическая плитка– 10 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора – 20 3. Гидроизоляция –2 слоя гидроизола 4. Бетонный подстилающий слой из бетона марки КП В7.5 – 100 5. Песчаная подсыпка – 670 6. Фундаментная плита	19 (3.5)	Площадь указана на демонтируемую(восстановительную) часть покрытия пола.
В		1. Бетонный слой марки В15 – 50 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора – 20 3. Гидроизоляция –2 слоя гидроизола 4. Бетонный подстилающий слой из бетона марки КП В7.5 – 100 5. Утеплитель экструзионный пенополистирол – 100	8,36	
Г		1. Керамическая плитка– 10 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора – 20 3. Гидроизоляция –2 слоя гидроизола 4. Бетонный подстилающий слой из бетона марки КП В7.5 – 100 5. Утеплитель экструзионный пенополистирол – 100	15.70	
Д		1. Цементно-песчанный раствор – 40 2. Гидроизоляция –2 слоя гидроизола 3. Ж/б плита – 80	1 (см.п.3)	
Е		1. Бетон В15 – 70 2. Ж/б плита – 80	8	

Условные обозначения

– существующие элементы

Примечание:
1. Чертеж выпущен на основании служебной записки № 261/02/170 от 10.04.2018.
2 Размеры отмеченные "*" уточнить по месту
3. Часть конструкции пола в местах демонтажа наружных и внутренних стен на втором этаже при нарушении его целостности, в связи с ремонтными работами, восстановить в соответствии с существующим положением. Состав пола см. ведомость покрытий.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

ПВИЕ.3911.11270

АО "Балтийский завод"

Зам. главн. инженера	Бобков А. А.		
Отдел 261	Федорук Ю. В.		
12 цех	Зуев И. В.		
Подразд.	Фамилия	Подпись	Дата

Согласовано

Разработал	Иванченко К.А.		
Проверил	Кондратенко К.Е.		
Н. контроль	Пилипенко С.В.		
Утвердил	Белоруков С.В.		

Корпусообрабатывающий цех. Вспомогательные помещения линии "Гутман" в осях 36–39, Л–И/Л

Стадия	Лист	Листов
П	8	

План демонтажа полов на отм. 0,000
План реконструкции полов на отм. 0,000 +3,600

Отдел № 181

Взам. инв. No | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А2