

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
7- Механический					
<i>Молодежное бюро</i>					
007.009.350А(007.009.351А; 007.009.352А; 007.009.353А). Станочник широкого профиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8 - Котельный цех					
<i>Молодежное бюро</i>					
008.002.116. Станочник широкого профиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13 - Достроечно-малярный цех					
<i>Инструментальный участок</i>					
013.009.123. Инженер по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39 - Цех центральная заводская лаборатория					
<i>Лаборатория акустики и микроклимата</i>					
039.005.041А(039.005.042А). Инженер-лаборант	Шум: Обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	39 - Цех центральная заводская лаборатория	
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	39 - Цех центральная заводская лаборатория	
52 - Ремонтно-энергетический цех					
<i>Участок № 5 теплоэнергетики</i>					
052.005.107. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок № 6 монтажа и ремонта трубопроводных коммуникаций</i>					
052.006.115. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок № 8 газовый</i>					

052.008.128. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84 - Отдел главного энергетика					
Участок водоснабжения, водоотведения и подготовки технологической воды					
084.003.041. Ведущий инженер-технолог	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	84 - Отдел главного энергетика	
	Тяжесть: Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	84 - Отдел главного энергетика	
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	84 - Отдел главного энергетика	
94 - Отдел продаж машиностроения					
094.000.001. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
094.000.002. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
094.000.003. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
094.000.006. Ведущий аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
094.000.015А(094.000.016А; 094.000.017А; 094.000.018А; 094.000.019А; 094.000.020А; 094.000.021А; 094.000.022А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад готовой продукции №316					
094.001.014. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109 - Отдел материально-технического снабжения и комплектации					
Бюро поковки и специальных материалов					
109.002.015А(109.002.016А; 109.002.017А). Ведущий инженер по комплектации спецпродукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро неметаллических материалов					

109.001.010A(109.001.011A; 109.001.012A; 109.001.013A). Эко- номист по материально- техническому снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро черных металлов</i>					
109.004.036A(109.004.037A). Эко- номист по материально- техническому снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114 - Отдел закупок судового оборудования					
114.000.001. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.000.002. Заместитель началь- ника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.000.003. Заместитель началь- ника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.000.004. Заместитель началь- ника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро арматуры и дельных вещей</i>					
114.001.005. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.001.047. Ведущий инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.001.048A(114.001.049A; 114.001.050A). Инженер по ком- плектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро заводского оборудования</i>					
114.002.011. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.002.012A(114.002.013A; 114.002.014A; 114.002.015A). Ве- дущий инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.002.014\1A(114.002.015\1A). Инженер по комплектации обору- дования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро импорта</i>					
114.003.017. Ведущий инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.003.050. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Бюро инструментального хозяйства</i>					
114.004.021. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.004.022. Ведущий инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.004.051. Инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро машиностроения</i>					
114.005.025. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.005.028А(114.005.029А; 114.005.030А). Инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.005.054. Ведущий инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро специальных судовых систем и их управления</i>					
114.006.030. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.006.031А(114.006.032А). Ведущий инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро судового оборудования</i>					
114.007.036. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.007.038А(114.007.039А). Ведущий инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.007.053А(114.007.054А). Инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро электрооборудования</i>					
114.008.041. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.008.044А(114.008.045А; 114.008.046А; 114.008.047А). Инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.008.052А(114.008.053А). Ведущий инженер по комплектации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

оборудования					
Бюро сопровождения импортных закупок					
114.009.046. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120 - Планово-диспетчерский отдел					
Бюро оперативного планирования					
120.001.008. Ведущий инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро проектного планирования					
120.003.016А(120.003.017А; 120.003.018А; 120.003.019А). Ведущий инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160 - Медико-санитарная часть №3					
Средний медицинский персонал					
160.010.039. Лаборант	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности	Постоянно	160 - Медико-санитарная часть №3	
160.010.048 . Медицинская сестра	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности	Постоянно	160 - Медико-санитарная часть №3	
160.010.058А(160.010.059А). Медицинская сестра процедурной	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности	Постоянно	160 - Медико-санитарная часть №3	
Терапевтическое отделение			Постоянно	160 - Медико-санитарная часть №3	
160.012.078 . Заведующий терапевтическим отделением-врач-терапевт	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности	Постоянно	160 - Медико-санитарная часть №3	
Хирургическое отделение			Постоянно	160 - Медико-санитарная часть №3	
160.014.082А(160.014.083А). Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности	Постоянно	160 - Медико-санитарная часть №3	
160.014.084. Врач-онколог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности	Постоянно	160 - Медико-санитарная часть №3	
160.014.085. Врач-оториноларинголог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности	Постоянно	160 - Медико-санитарная часть №3	

160.014.086A(160.014.086\1A). Врач-травматолог-ортопед	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности	Постоянно	160 - Медико-санитарная часть №3	
160.014.087A(160.014.088A). Врач-уролог	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности	Постоянно	160 - Медико-санитарная часть №3	
160.014.089. Врач-хирург	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности	Постоянно	160 - Медико-санитарная часть №3	
160.014.090. Врач-хирург	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности	Постоянно	160 - Медико-санитарная часть №3	
160.014.091. Заведующий хирургическим отделением-врач-хирург	Биологический: Контроль за выдачей СИЗ, контроль за ведением дезинфекции помещений и рук	Снижение вредности	Постоянно	160 - Медико-санитарная часть №3	
201 - Дирекция					
201.000.036. Заместитель технического директора по судостроению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215 - Отдел строительства судов					
<i>Участок проведения испытаний судов</i>					
215.020.152. Инженер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	215 - Отдел строительства судов	
<i>Участок запасных изделий и приспособлений</i>					
215.015.200A(215.015.201A; 215.015.202A; 215.015.203A; 215.015.204A). Инженер по комплектации спецпродукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок судового машиностроения</i>					
215.004.177A(215.004.178A). Ведущий инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231 - Отдел внешнего контроля					
231.000.018. Техник по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239 - Отдел Руководителей проектов					
239.000.001. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<i>Проект 22220</i>					
239.002.007А(239.002.008А). Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239.002.010А(239.002.011А; 239.002.012А). Заместитель руководителя проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проект 20871</i>					
239.003.014. Заместитель руководителя проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239.003.027. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261 - Отдел капитального строительства					
261.003.012. Ведущий инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро по работе с недвижимым имуществом</i>					
261.000.048А(261.000.049А; 261.000.050А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262 - Отдел главного сварщика					
<i>Участок обслуживания и ремонта электросварочного оборудования</i>					
262.005.032А(262.005.033А; 262.005.034А; 262.005.035А). Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	262 - Отдел главного сварщика	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	262 - Отдел главного сварщика	
<i>Участок обслуживания и ремонта газовой аппаратуры</i>					
262.002.033. Электрогазосварщик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	262 - Отдел главного сварщика	
269 - Отдел главных конструкторов и главных технологов проекта					
<i>Молодежное бюро</i>					

269.002.030A(269.002.031A; 269.002.032A). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274 - Отдел производственных систем					
<i>Бюро разработки</i>					
274.001.008. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290 - Отдел нормирования					
<i>Бюро технологического нормирования машиностроения</i>					
290.001.004. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор нормирования трудоемкости</i>					
290.002.027. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295 - Отдел конструкторско-технологического сопровождения					
295.005.055. Ведущий инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро систем</i>					
295.008.057. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297 - Бюро САПР					
<i>Молодежное бюро</i>					
297.002.015A(297.002.016A; 297.002.017A; 297.002.018A). Тех- ник-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297.002.020A(297.002.021A; 297.002.022A). Инженер- конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
402 - Отдел по обеспечению физической и информационно-технической защиты ядерных объектов					
402.006.016. Дежурный оперативный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
419 - Отдел по работе с ФЦП					
419.000.001. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются			
--	---------------------	--	--	--

Дата составления: 30.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. главного инженер		Канишев Вячеслав Владимирович	<u>04.07.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (86)

	Шабалин Дмитрий Владимирович	<u>10.06.2025</u>
(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Директор по производству

	Лакша Роман Владимирович	<u>30.06.2025</u>
(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)


Старший юрист-консульт юридического отдела (225)

	Майстренко Георгий Александрович	<u>24.06.2025</u>
(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

И.о. начальника отдела по кадровому делопроизводству (219)

	Пикулик Юлия Александровна	<u>24.06.2025</u>
(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Советник генерального директора

	Хромов Геннадий Николаевич	<u>23.06.2025</u>
(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Начальник медико-санитарной части № 3 (160)

	Марценко Александр Сергеевич	<u>24.06.2025</u>
(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Начальник цеха Центральная заводская лаборатория (39)

	Сулима Наталья Евгеньевна	<u>23.06.2025</u>
(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Балтийский завод»
Российского профсоюза Работников судостроения

	Лысов Вячеслав Юрьевич	<u>23.06.2025</u>
(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5461		Калбин Артем Андреевич	<u>30.05.2025</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда