

Коммерческое Предложение

Реализация резинотехнических изделий

конкурс на лучшее ценовое предложение

16.09.2020 г.

Организатор: АО «Балтийский завод»

Местонахождение организатора: 199106, Санкт-Петербург, Косая линия д. 16

Сайт, телефон и e-mail организатора: <https://www.bz.ru/>, (812) 324-94-59, 8 (921) 435-64-38 ;

Анна Душутина: A_Dushutina@bz.ru

АО «Балтийский завод» проводит процедуру реализации и приглашает подавать свои предложения на оценку и приобретение материала

Материал просрочен по сроку хранения

№	Код изделия	Наименование	Количество	Ед. изм	Цена предложения с учетом НДС
1	06540103011	Рукав резинотканевый класса В, группы 1, внутренним диаметром 25 мм, рабочим	49,020	м	
2	06540104011	Рукав резинотканевый класса В, группы 1, внутренним диаметром 32 мм, рабочим давлением 1 МПа, без указания длины ГОСТ 5398-76	19,700	м	
3	06570310087	Рукав резиновый класса Б(І) при рабочем давлении 6,3 кгс/см ² , внутренним диаметром 25мм и наружным диаметром 36мм, длиной 10м, с комбинированной тканью,	2,000	м	
4	06570310110	Рукав резиновый класса Б(І) при рабочем давлении 1 МПа(10кгс/см ²), внутренним диаметром 40мм и наружным диаметром 53мм, длина 10м, с комбинированной тканью,	10,000	м	
5	06570330086	Рукав резиновый класса Б(І) при рабочем давлении 6,3 кгс/см ² , внутренним диаметром 20мм и наружным диаметром 31мм, б\ук.длины, с комбинированной тканью,	10,000	м	
6	06570330110	Рукав резиновый класса Б(І) при рабочем давлении 1 МПа(10кгс/см ²), внутренним диаметром 40мм и наружным диаметром 53мм, б\ук.длины, с комбинированной тканью,	18,800	м	
7	06580273000	Рукав группы 4 типа 40У, при рабочем давлении 13 кгс\см ² , с внутренним диаметром 14 мм ТУ 0056016-87 40У-14-13 ТУ38-0056016-80	1,450	м	
8	06580290000	Рукав группы 4 типа 40У, при рабочем давлении 13 кгс\см ² , с внутренним диаметром 45 мм ТУ 0056016-87 ТУ38-0056016-80	1,900	м	
9	06600215001	Рукав резиновый класса 1, внутренним диаметром 12,0, б\ук.длины, при рабочем давлении 6,3 кгс\см ² , для работы в умеренном климате У ГОСТ 9356-75	40,000	м	
10	06600235001	Рукав резиновый класса 3, внутренним диаметром 12,0, б\ук.длины, при рабочем давлении 20 кгс\см ² , для работы в умеренном климате У ГОСТ 9356-75	180,000	м	
11	06600454000	Рукав резиновый класса ВГ(ІІІ) при рабочем давлении 1 МПа (10 кгс\см ²), внутренним диаметром 12,5мм и наружным 23 мм, б\ук.длины, с комбинированной	33,000	м	
12	06600456001	Рукав резиновый класса Г(ІV) при рабочем давлении 1 МПа (10 кгс\см ²), внутренним диаметром 10мм и наружным 22 мм, б\ук.длины, с комбинированной	105,000	м	
13	06600457001	Рукав резиновый класса Г(ІV) при рабочем давлении 1 МПа (10 кгс\см ²), внутренним диаметром 12,5мм и наружным 23 мм, б\ук.длины, с комбинированной	2,000	м	

14	06620610091	Рукав резиновый класса В(II) при рабочем давлении 0,63 Мпа(6,3 кгс\см ²), внутренним диаметром 50мм, длиной 10м, с комбинированной тканью, для работы в	40,000	м	
15	06620610094	Рукав резиновый класса В(II) при рабочем давлении 0,63 Мпа(6,3 кгс\см ²), внутренним диаметром 75мм, длиной 10м, с комбинированной тканью, для работы в	80,000	м	
16	06620630110	Рукав резиновый класса В(II) при рабочем давлении 1Мпа(10 кгс\см ²), внутренним диаметром 40мм, без указания длины, с комбинированной тканью, для работы в	5,000	м	
17	06620630111	Рукав резиновый класса В(II) при рабочем давлении 1Мпа(10 кгс\см ²), внутренним диаметром 50мм, без указания длины, с комбинированной тканью, для работы в	4,000	м	
18	06620630113	Рукав резиновый класса В(II) при рабочем давлении 1Мпа(10 кгс\см ²), внутренним диаметром 65мм, без указания длины, с комбинированной тканью, для работы в	6,700	м	
19	06620690104	Рукав резиновый класса В(II) при рабочем давлении 1Мпа(10 кгс\см ²), внутренним диаметром 16мм, без указания длины, с комбинированной тканью, для работы в	6,700	м	
20	06620730104	Рукав резиновый класса ВГ(III) при рабочем давлении 1,0 Мпа(10,0 кгс\см ²), внутренним диаметром 16мм, б\ук.длины, с комбинированной тканью, для работы в	84,510	м	
21	06620830110	Рукав резиновый класса П(VII) при рабочем давлении 1 Мпа(10 кгс\см ²), внутренним диаметром 40мм, б\ук.длины, с комбинированной тканью, для работы в	20,000	м	
22	06640102111	Рукав резиновый класса ПАР-2(X) при рабочем давлении 0,8 Мпа (8 кгс\см ²), внутренним диаметром 16мм, длиной 10м ГОСТ 18698-79 ПАР-2(X)-8-16-36-У	40,000	м	
23	06640105001	Рукав резиновый класса ПАР-2(X) при рабочем давлении 0,8 Мпа (8 кгс\см ²), внутренним диаметром 31,5мм, б\ук.длины ГОСТ 18698-79	5,000	м	
24	06640108001	Рукав резиновый класса ПАР-2(X) при рабочем давлении 0,8 Мпа (8 кгс\см ²), внутренним диаметром 32мм, б\ук.длины ГОСТ 18698-79	24,800	м	
25	06640306001	Рукав резиновый класса ПАР-1(X) при рабочем давлении 0,3 Мпа(3 кгс\см ²), внутренним диаметром 38мм, ГОСТ 18698-79 ПАР-1(X)-3-38-55-У	39,800	м	
26	06650120501	Рукав резиновый класса Г(IV) при рабочем давлении 1 Мпа (10 кгс\см ²), внутренним диаметром 20мм, б\ук.длины, с комбинированной тканью, для работы в	10,000	м	
27	06660417000	Рукав с двумя оплетками, тип 22Г, с внутренним диаметром 6мм при рабочим давлении 240кгс\см ² ТУ38-51515-85	6,500	м	
28	06660801000	Рукав резиновый паропроводной напорный оплеточной конструкции ТУ 2553-048-00149334-2007 ПАР-8-12х30	150,000	м	
29	06660936000	Рукав резиновый высокого давления с 2-мя металлическими оплетками, неармированный, класса Z, типа ПЛ, с внутренним диаметром 16 мм при рабочем	1,620	м	
30	06670192749	Рукав резиновый для воздуха В, внутренним диаметром 25мм и наружным диаметром 34мм при рабочем давлении 1,6 МПа, для работы в холодном климате-ХЛ ГОСТ	2,600	м	
31	06670193587	Рукав резиновый напорный с нитяным усилением, внутренним диаметром 8мм и наружным диаметром 16,5мм при рабочем давлении 1,6 МПа, для работы в умеренном	12,000	м	

32	06690412014	Трубки резиновые технические унифицированные, средней твердости (С) с внутренним диаметром 10,0 мм и толщиной стенки 3,0 мм ГОСТ5496-78	7,300	кг	
33	06691503018	Шнур резиновый круглый, группы 1, типа 1, повышенной твердости (П), диаметром 40 мм ГОСТ 6467-79	11,836	кг	
34	06691504012	Шнур резиновый круглый, группы 1, типа 2, малой твердости (М), диаметром 16 мм ГОСТ 6467-79	10,600	кг	
35	06691511012	Шнур резиновый круглый, группы 1, типа 4, средней твердости (С), диаметром 16 мм ГОСТ 6467-79	14,503	кг	
36	06691513007	Шнур резиновый круглый, группы 1, типа 5, средней твердости (С), с диаметром 8 мм ГОСТ 6467-79	13,800	кг	
37	06691513010	Шнур резиновый круглый, группы 1, типа 5, средней твердости (С), с диаметром 12 мм ГОСТ 6467-79	3,530	кг	
38	06721700000	Резина сырая С-571 ТУ 2512-046-00152081-2003 С-571	10,900	кг	
39	06722200000	Резиновая смесь С-571 ТУ2512-046-00152081-2003	0,640	кг	
40	06750710040	Пластины резиновые для уплотнительных прокладок вакуумных систем ТУ 38-105116-81 тип I 5,0 9024 I-5-9024	6,400	кг	
41	06750710072	Пластины резиновые для уплотнительных прокладок вакуумных систем ТУ 38-105116-81 тип I 8x500x500 9024	6,600	кг	
42	06751002332	Пластина резиновая 300x300-2 рез. В-М с 1ткан.прокл. ТУ 2500-376-00152106-94	3,000	шт	
43	06753126033	Пластина резиновая формовая марки ИРП-2025, тип I ОСТВ 38.0525-85 2x250 ИРП-2025 I-2X250-2025	0,048	кг	
44	06753126035	Пластина резиновая формовая марки ИРП-2025, тип I ОСТВ 38.0525-85 2x300x300 ИРП-2025	0,450	кг	
45	06753126080	Пластина резиновая формовая марки ИРП-2025, тип I ОСТВ 38.0525-85 5x500x500 ИРП-2025	4,850	кг	
46	06753126089	Пластина резиновая формовая марки ИРП-2025, тип I ОСТВ 38.0525-85 6x500x500 ИРП-2025 ОСТВ38.0525-85	38,000	кг	
47	06753126215	Пластина резиновая формовая марки ИРП-2025, тип I ОСТВ 38.0525-85 4,5x300x300 ИРП-2025	0,500	кг	
48	06753127120	Пластина резиновая формовая марки ИРП-2045, тип I ОСТВ 38.0525-85 12,0 ИРП-2045 I-12-2045	0,800	кг	
49	06753127129	Пластина резиновая формовая марки ИРП-2045, тип I ОСТВ 38.0525-85 12x500x500 ИРП-2045	10,800	кг	
50	06753129024	Пластина резиновая формовая марки ИРП-3012, тип I ОСТВ 38.0525-85 1,5x250x250 ИРП-3012	0,170	кг	
51	06753129025	Пластина резиновая формовая марки ИРП-3012, тип I ОСТВ 38.0525-85 1,5x300x300 ИРП-3012	0,180	кг	
52	06753129035	Пластина резиновая формовая марки ИРП-3012, тип I ОСТВ 38.0525-85 2x300x300 ИРП-3012	2,971	кг	
53	06753129054	Пластина резиновая формовая марки ИРП-3012, тип I ОСТВ 38.0525-85 3x250x250 ИРП-3012 I-3X250X250-3012	9,978	кг	
54	06753129055	Пластина резиновая формовая марки ИРП-3012, тип I ОСТВ 38.0525-85 3x300x300 ИРП-3012	21,160	кг	
55	06753129069	Пластина резиновая формовая марки ИРП-3012, тип I ОСТВ 38.0525-85 4x500x500 ИРП-3012	1,500	кг	
56	06753129104	Пластина резиновая формовая марки ИРП-3012, тип I ОСТВ 38.0525-85 10x250x250 ИРП-3012 I-10X250X250-3012	1,100	кг	
57	06753129109	Пластина резиновая формовая марки ИРП-3012, тип I ОСТВ 38.0525-85 10x500x500 ИРП-3012	3,200	кг	
58	06753129129	Пластина резиновая формовая марки ИРП-3012, тип I ОСТВ 38.0525-85 12x500x500 ИРП-3012	21,000	кг	
59	06753196069	Пластина резиновая формовая марки ИРП-1175, ОСТВ 38.0525-85 4x500x500 ИРП 1175	1,200	кг	

60	06756120020	Пластина резиновая 2-го класса, вида Н, типа 1, марки ТМКЩ, степени твердости М, толщиной 1 мм, обычного исполнения ГОСТ7338-90 ТМКЩ-М 2Н-І-ТМКЩ-М-1	23,200	кг	
61	06756120040	Пластина резиновая 2-го класса, вида Н, типа 1, марки ТМКЩ, степени твердости М, толщиной 2 мм, обычного исполнения ГОСТ7338-90 ТМКЩ-М 2Н-І-ТМКЩ-М-2	16,815	кг	
62	06756120050	Пластина резиновая 2-го класса, вида Н, типа 1, марки ТМКЩ, степени твердости М, толщиной 3 мм, обычного исполнения ГОСТ7338-90 ТМКЩ-М 2Н-І-ТМКЩ-М-3	2,644	кг	
63	06756120060	Пластина резиновая 2-го класса, вида Н, типа 1, марки ТМКЩ, степени твердости М, толщиной 4 мм, обычного исполнения ГОСТ7338-90 ТМКЩ-М 2Н-І-ТМКЩ-М-4	1,200	кг	
64	06756120070	Пластина резиновая 2-го класса, вида Н, типа 1, марки ТМКЩ, степени твердости М, толщиной 5 мм, обычного исполнения ГОСТ7338-90 ТМКЩ-М 2Н-І-ТМКЩ-М-5	10,015	кг	
65	06756120310	Пластина резиновая 2-го класса, вида Ф, типа 1, марки ТМКЩ, степени твердости М, толщиной 10 мм, обычного исполнения ГОСТ7338-90 ТМКЩ-М	6,300	кг	
66	06756121040	Пластина резиновая 2-го класса, вида Н, типа 1, марки ТМКЩ, степени твердости С, толщиной 2 мм, обычного исполнения ГОСТ7338-90 ТМКЩ-С 2Н-І-ТМКЩ-С-2	0,900	кг	
67	06756121060	Пластина резиновая 2-го класса, вида Н, типа 1, марки ТМКЩ, степени твердости С, толщиной 4 мм, обычного исполнения ГОСТ7338-90 ТМКЩ-С 2Н-І-ТМКЩ-С-4	22,600	кг	
68	06756135040	Пластина резиновая 2-го класса, вида Н, типа 1, марки МБС, степени твердости С, толщиной 2 мм, обычного исполнения ГОСТ7338-90 МБС-С 2Н-І-МБС-С-2	1,000	кг	
69	06756320040	Пластина резиновая 2-го класса, вида Н, типа 1, марки ТМКЩ, степени твердости М, толщиной 2 мм, тропического исполнения ГОСТ7338-90 ТМКЩ-М	0,016	кг	
70	06756321020	Пластина резиновая 2-го класса, вида Н, типа 1, марки ТМКЩ, степени твердости С, толщиной 1 мм, тропического исполнения ГОСТ7338-90 ТМКЩ-С 2Н-І-ТМКЩ-С-1-Т	0,017	кг	
71	06756321040	Пластина резиновая 2-го класса, вида Н, типа 1, марки ТМКЩ, степени твердости С, толщиной 2 мм, тропического исполнения ГОСТ7338-90 ТМКЩ-С	0,005	кг	
72	06756321070	Пластина резиновая 2-го класса, вида Н, типа 1, марки ТМКЩ, степени твердости С, толщиной 5 мм, тропического исполнения ГОСТ7338-90 ТМКЩ-С 2Н-І-ТМКЩ-С-5-Т	21,790	кг	
73	06756321100	Пластина резиновая 2-го класса, вида Н, типа 1, марки ТМКЩ, степени твердости С, толщиной 10 мм, тропического исполнения ГОСТ7338-90 ТМКЩ-С 2Н-І-ТМКЩ-С-10-Т	0,140	кг	
74	06757500206	Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами ГОСТ17133-83 тип 1 температура от -30 до +70 град., средней твердости, обычн. исполн. толщ.5,0	7,400	кг	
75	06757502006	Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами ГОСТ17133-83 тип 3 температура от -30 до +70 град., средней твердости, обычн. исполн. толщ.5,0	3,220	кг	
76	06757502506	Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами ГОСТ17133-83 тип 3 температура от -30 до +140 град., степень твердости М, обычн. исполн., толщ.5,0мм 5 (25 4314 3705)	3,350	кг	

77	06757502507	Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами ГОСТ17133-83 тип 3 температура от -30 до +140 град., степень твердости М, обычн. исполн., толщ.6,0мм	0,680	кг	
78	06840112319	Кольца резиновые круглого сечения, группа точности 1, группа резины 2, типоразмер 034-040-36 ГОСТ 9833-73	10,000	шт	
79	06840112328	Кольца резиновые круглого сечения, группа точности 1, группа резины 2, типоразмер 046-052-36 ГОСТ 9833-73	10,000	шт	
80	06840122227	Кольца резиновые круглого сечения, группа точности 2, группа резины 2, типоразмер 050-055-30 ГОСТ 9833-73 050-055-30-2-2	9,000	шт	
81	06840122309	Кольца резиновые круглого сечения, группа точности 2, группа резины 2, типоразмер 022-028-36 ГОСТ 9833-73	16,000	шт	
82	06840124452	Кольца резиновые круглого сечения, группа точности 2, группа резины 4, типоразмер 030-038-46 ГОСТ 9833-73 030-038-46-2-4	1,000	шт	
83	06841147395	Манжета резиновая 35х62 ряда 1, типа 1, исполнения 1 для вала диаметром 35 мм с наружным диаметром 62 мм из резины группы 7 ГОСТ 8752-79	2,000	шт	
84	06841600103	Колпачки резиновые на крепеж амортизаторов АКПО-3 ч.153-АВ-11 П/Ф 368-П	1000,000	шт	
85	06846620095	Кольца резиновые круглого сечения для изделий спец.назначения ОСТВ 38-052-80 2-36-3-3012 ИРП-3012	12,000	шт	
86	06846620096	Кольца резиновые круглого сечения для изделий спец.назначения ОСТВ 38-052-80 2-38-3-3012 ИРП-3012	12,000	шт	
87	06846620097	Кольца резиновые круглого сечения для изделий спец.назначения ОСТВ 38-052-80 2-42-3-3012 ИРП-3012	24,000	шт	
88	06846620276	Кольца резиновые круглого сечения для изделий спец.назначения ОСТВ 38-052-80 марка резины ИРП-3012, тип 2, 51х3 ИРП-3012	27,000	шт	
89	06846620277	Кольца резиновые круглого сечения для изделий спец.назначения ОСТВ 38-052-80 2-27-2.5-3012 ИРП-3012	120,000	шт	
90	06846620301	Кольца резиновые круглого сечения для изделий спец.назначения ОСТВ 38-052-80 2-9-2,5-3012 ИРП-3012	11,000	шт	
91	06846717118	Кольцо резиновое 2с-58,5-3,3-1419 ОСТВ.38-055-82	8,000	шт	
92	06846804012	Кольца резиновые круглого сечения ОСТВ 38.0529-86. 1-15,5-2,4-ИРП-1136 ИРП-1136	32,000	шт	
93	06846804017	Кольца резиновые круглого сечения ОСТВ 38.0529-86. 1-24,2-4,1-ИРП-1136 ИРП-1136	68,000	шт	
94	06846804031	Кольца резиновые круглого сечения ОСТВ 38.0529-86. 1-63,5-5,8-ИРП-1136 ИРП-1136	96,000	шт	
95	06846805020	"Кольца резиновые круглого сечения D2;2,0, 2,4, 3,0, 3,6, 4,1, 4,7, 5,8, 8,6 ОСТВ 38.0529-86 2с-31.2-4.7." ИРП-1136	3,000	шт	
96	06846805021	"Кольца резиновые круглого сечения D2;2,0, 2,4, 3,0, 3,6, 4,1, 4,7, 5,8, 8,6 ОСТВ 38.0529-86 тип 2, марка резины ИРП-1136, 34,2-4,1" ИРП-1136	30,000	шт	
97	06846805048	Кольца резиновые круглого сечения D2;2,0, 2,4, 3,0, 3,6, 4,1, 4,7, 5,8, 8,6 ОСТВ 38.0529-86 156.5-5.8 ИРП-1136	30,000	шт	
98	06846819011	Кольца резиновые круглого сечения D2:2,0, 2,4, 3,0, 3,6, 4,1, 4,7, 5,8, 8,6 ОСТВ 38.0529-86. 1-13,5-2,4 ИРП-3012	4,000	шт	
99	06846819012	Кольца резиновые круглого сечения D2:2,0, 2,4, 3,0, 3,6, 4,1, 4,7, 5,8, 8,6 ОСТВ 38.0529-86. 1-15,5-2,4-ИРП-3012 ИРП-3012	4,000	шт	

100	06846819016	Кольца резиновые круглого сечения ОСТВ 38.0529-86. 1-23,2-3,6-ИРП-3012 ИРП-3012	16,000	шт	
101	06846820008	Кольца резиновые круглого сечения ОСТВ 38.0529-86. 2- 8,6-2,4-ИРП-3012 ИРП-3012	7,000	шт	
102	06846820009	Кольца резиновые круглого сечения ИРП-3012 ОСТВ 38.0529-86 2-9,6-2,4 ИРП-3012	23,000	шт	
103	06846820010	Кольца резиновые круглого сечения ОСТВ 38.0529-86. 2-11,5-2,4-ИРП-3012 ИРП-3012	8,000	шт	
104	06846820012	"Кольца резиновые круглого сечения D2;2,0, 2,4, 3,0, 3,6, 4,1, 4,7, 5,8, 8,6 ОСТВ 38.0529-86, 2с 15,5-2,4 - ИРП-3012 ОСТВ 38.055-82" ИРП-3012	7,000	шт	
105	06846820013	Кольца резиновые круглого сечения ОСТВ 38.0529-86. 2-17,5-2,4-ИРП-3012 ИРП-3012	42,000	шт	
106	06846820047	Кольца резиновые круглого сечения ОСТВ 38.0529-86. 2-146,5-5,8-ИРП-3012 ИРП-3012	10,000	шт	
107	06846820101	Кольца резиновые круглого сечения ОСТВ 38.0529-86. 2-26,2-3,3-ИРП-3012 ИРП-3012	36,000	шт	
108	06847020124	Кольца резиновые, типа 2 с внутренним диаметром 88,5, диаметром сечения 3,3, из резины марки ИРП-3012 ОСТ В 38.0529-86 ИРП-3012	10,000	шт	
109	06847378600	Кольца резиновые овального сечения, типа 2, из резины марки ИРП 1136 260-6,5x8,5 ОСТ В 38.0528-85 ИРП-1136	10,000	шт	
110	06847913653	Манжеты V-образного усиленного профиля без ук.типа ОСТВ.38.055-82 марка резины ИРП-1136 с-8x18-10 ИРП-1136	5,000	шт	
111	06847913687	Манжеты V-образного усиленного профиля без ук.типа ОСТВ.38.055-82 марка резины ИРП-1136 с-12x22-10 ИРП-1136	5,000	шт	
112	06848009491	Пластина формовая ОСТВ 38.0525-85 I-ИРП-2025 С-250-250x6 ИРП-2025	4,000	шт	
113	06848010483	Пластина резиновая формовая ОСТВ 38.055-82, марки ИРП-3012, С250x250, толщиной 2 ИРП-3012	1,075	кг	
114	06848101225	Шнур резиновый ч.С4101.101.225 ТУ38.005924-2002	65,000	м	
115	06848204131	Формовые и неформовые резино-технические изделия специальные для судостроения,изготавливаемые по чертежам С4102.104.131	6,000	шт	
116	06860101080	Шнуры резиновые для уплотнения вакуумных систем ТУ 38-105108-76, круглого сечения, D=8	20,257	кг	
117	86660113002	Рукав DIN 1 SN P160,d12	10,000	м	

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ и УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

Товар поставляется на условиях 100% предоплаты.

Самовывоз с территории Поставщика.